Kliniken der Stadt Köln
Krankenhaus Merheim

Augenklinik

Direktor: Prof. Dr. med. N. Schrage

Therapie der Netzhautdegenerationen und der Altersbedingten Makuladegeneration – kommt die gemeinsame Therapie?

Prof. Dr. N. Schrage

Degeneration der Netzhaut

- Absterben von Fotorezeptoren
- Degeneration des nachgeschalteten neuronalen Apparates
- Funktionsverlust

Ursachen von Netzhautdegenerationen

- Genetische Fehlregulationen führen zu toxischen Stoffwechselprodukten
- Stoffwechselfehler führen zu mangelnder Elimination von Metaboliten
- Mechanische Belastung der Netzhaut führt zu Stoffwechselfehlern
- Unter Belichtung – Giftung der Stoffwechselprodukte
- Degeneration von Rezeptoren

Strategien

- Vermeidung von genetisch determinierten Stoffwechselfehlern (Genreparatur)
- Vermeidung von Eliminationshindernissen
- Vermeidung von mechanischer Belastung
- Vermeidung von Giftung durch spezifischen Lichtschutz

Beispiele

Drusen-PED bei fokaler Traktion

Beispiele

subretinale Flüssigkeit bei Traktion

Beispiele PED bei Traktion

Beispiele

PED bei Myopie und Traktion

Beispiele

trockene AMD mit Drusen an Traktionen

Degenerative Netzhauterkrankungen

genetisch

- Retinitis pigmentosa
- Opticusatrophien (Lebersche)
- Arophia gyrata
- Morbus Stargardt
 - und viele andere

erworben

- diabetische Retinopathie
- Altersbedingte Makuladegeneration

Lebersche kongenitale Optikusatrophie

- meist junge Männer
- meist beidseitig in kurzem Abstand
- Zwischenstadien mit Papillenschwellung
- Endvisus unter 0,05
- derzeit erste Hinweise auf Therapie (Uni Tübingen)
- Diät: Vitamin B12-reich
- Verzicht auf blausäurehaltige Nahrungsmittel
- Rauch- und Alkoholverzicht
- LHON Gen (mt DNS 11778)
- mitochondriale Vererbung!!!
- Therapie derzeit in der Frühphase (Idebenone)

Juvenile Makuladystrophien

10 - 20.000 blinde Retinitis Pigmentosa-Patienten in Deutschland

Gesichtsfeldverlust bei RP

20/20

20/20

20/20

20/20

20/40

FC

Betroffene Systeme und Anzahl der gefundenen Gendefekte

Allein 77 verschiedene Gene bei RP und verwandten Erkrankungen betroffen

Modelle erblicher Netzhautdegenerationen bei der Maus aus Mathias W. Seeliger
 Medizinische Genetik Bd. 15 Jahr: 2003 Seiten:138-145

Systemerkrankungen mit Netzhautbeteiligung

Humane Erkrankung	Ornim	Betroffenes Protein	Art	Bezeichnung der
Retinolmangel-Syndrom	180250	Serim -Retinol-bindendes Protein sRBP	knockout	Rbp
Okulärer Albinismus	300500	OA1 Protein	x-chromosaler Erbgang knock	Oa1
Chorioideremie	300390	Rab Escort Protein1 (REP-1)	Chimäre	Rep-1
Chorioideremie	603868	Ras-associated protein 27 (Rab27)	transgene Maus	mehrere Linien
Atrophia gyrata	258870	Ornithin Aminotransferase	transgene Maus	Oat
Neuronale Zerioid Lipofuszinosen	204200	CLN3	knockout	Cln3
Progressiv Epilepsy w ith retardatin EPMR	600143	CLN8	natürliches Modell	mnd (motor neuro
Usher Syndrom Typ I	276903	B: Myosin VIIa	natürliches Modell	shaker
Usher Syndrom Typ I	601067	D Cadherin 23 otocadherin	natürliches Modell	w alzer mice
Usher Syndrom Typ I	602083	F: protocadherin 15	natürliches Modell	ames w alzer
Usher Syndrom Typ I	606943	G: SANS Gen	natürliches Modell	Jackson shaker m
Muskeldystrophie Typ Duchene	310200	Dystrophin	natürliches Modell	mdx
Waardenbergsyndrom IIA	193510	Microphthalmia associated transcription factor MTF	natürliches Modell	mi-vit (vitiligo)
Papillorenal Syndrom	120330	PAX2 dependent	natürliches Modell	Krd
Norrie Krankheit	310600	Norrie disease protein NDP	knockout	Ndp

Aderhaut Sub-RPE-Matrix

Sorsby-sche Fundusdystrophie	136900	Tissue inhibitor Metalloproteinase 3 TIMP 3	knockin	Timp3-KI
------------------------------	--------	---	---------	----------

Retinales Pigmentepithel (RPE)

Fundus albinus	136880	Retinol Dehydrogenase (RDH5)	knockout	11-cis-RoDH
Fundus albinus bis RP	180090	Retinaldehyde-binding protein 1(RLBP1,CRALBP)	knockout	Rlbp1
Lebersche congenitale Amaurose	204100	LCA2, RPE65	knockout	Rpe65
Retinitis pigmentosa	600342	Retinal-G-Protein Couplet Receptor (RGR)	knockout	Rgr

Photorezeptoren

Lebersche congenitale Amaurose LCA	604210	CRB1 Drosophila crumbs Hormolog	knockout	Crb1
Lebersche congenitale Amaurose LCA	600179	LCA1, CORD6, Guanylatzyklase (GC-E, retGC1)	knockout	GC-E
Lebersche congenitale Amaurose LCA	602225	LCA3, adCRD2, RP-Cone-rod homeo box containing gene (CRX)	knockout	Crx
Lebersche congenitale Amaurose LCA	605446	LCA6, Retinitis pigmentosa GTP-Ase regulator-interacting protein (RPGRIP1)	knockout	Rpgrip1
Retinitis pigmentosa autosomal rezessiv	604705	mer tyrosin kinase protooncogene (MERTK)	knockout	Mer
Retinitis pigmentosa autosomal rezessiv	180380	Rhodopsin (Stäbchen Opsine)	knockout	Rho
Retinitis pigmentosa autosomal rezessiv	180872	Stäbchen cGMP-PDE (Phosphodiesterase-β-Untereinheit)	natürliches Modell	rd, rd1
Retinitis pigmentosa autosomal rezessiv	180873	Stäbchen cGMP-PDE (Phosphodiesterase-γ-Untereinheit)	natürliches Modell	Pdeg
Retinitis pigmentosa autosomal dominant	180380	Rhodopsin Mutanten (P23, V20G, P27L, P34S, ...)	transgene Maus	mehrere Linien
Retinitis pigmentosa autosomal dominant	179605	Peripherin Mutanten P216L, S231A, L185P, rds-307)	transgene Maus	mehrere Linien
Retinitis pigmentosa autosomal dominant	180100	RP1: oxygen regulated photoreceptor protein ORP1	knockout	Rp1
Retinitis pigmentosa autosomal dominant	162080	Neural retinal leucine zipper NRL	knockout	nrl
Retinitis pigmentosa x-chromosomal rezessiv	300389	Retinitis pigmentosa GTPase regulator (RPGR)	knockout	rpgr
kongenitale stationäre Nachtblindheit (Nougaret Typ (CSN)	139330	Transduzin Stäbchen, Guanin nucleotide bindingprotein (GNAT1)	knockout	Tr-alpha
Morbus Oguchi Typ 1	181031	S-Antigen Arrestin (Stäbchen)	knockout	Sag
Morbus Oguchi Typ 2	180381	Rhodopsin-Kinase (RK, RhoK Grk1)	knockout	Rhok
Variabel (Rp bis Morbus Stargardt	179605	Peripherin	natürliches Modell	rds rd2
Morbus Stargardt (STGD1) Fundus Flavimaculatus	248200	A TP-binding cassette transporter ABCR Rim Protein (RMP)	knockout	Abcr
Achromatopsie ACHM2	216900	CNG Kanal der Zapfen alpha Untereinheit	knockout	Cnga3

Innere Netzhaut

komplette kongenitale stationäre Nachtblindheit (CSNB1)	310500	Nyctalopin (Produkt des NYX Genes)	x-chromosomales natürliches	lnob (no-b-w ave)
inkomplette kongenitale stationäre Nachtblindheit (CSNB2)	300071	L-type voltage dependent calcium channel (CACNA1F)	knockout	CNS-β2
X-chromosomale juvenile Retinoschisis (XIRS)	312700	Retinoschisin	x-chromosomale knockout	Rs1h

Beste Medizin für alle.

Genreparatur

Subretinales Spritzen von intakten RNA- Plasmiden, welche die entsprechenden Stoffwechselwege enthalten, führen zur Heilung von Retinitis Pigmentosa bei Mäusen und Ratten.

Mol Ther. 2016 Mar;24(3):556-63. doi: 10.1038/mt.2015.220. Epub 2015 Dec 15. In Vivo CRISPR/Cas9 Gene Editing Corrects Retinal Dystrophy in the S334ter-3 Rat Model of Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa. Bakondi B1, Lv W1,2, Lu B1, Jones MK1, Tsai Y1, Kim KJ1, Levy R1, Akhtar AA1, Breunig JJ1, Svendsen CN1, Wang S1.

Klinische Zukunftsmusik

In der Frühphase einer Erkrankung:

1. Vitrektomie (minimalinvasiv 25 – 28 G)
2. Entlastung vitreo-retinaler Traktionen
3. Subretinale Injektion der entsprechenden
Reparaturgene
4. Lichtschutz

Hauptsymptom der AMD: grauer Fleck im Zentrum des Sehens

AMD

- **Einleitung**
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

Was bedeutet „AMD“?

AMD =

Altersbedingte Makula-Degeneration =
Erkrankung der Netzhautmitte im Alter

AMD - Fakten

- Ca. 30 Millionen Menschen leiden an einer AMD.
- Die AMD ist die häufigste Erblindungsursache in der westlichen Welt.

AMD – Risikofaktor Alter

Das Risiko, an AMD zu erkranken, steigt im Alter stark an.

Chesapeake Bay
Island
Beaver Dam
Framingham

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

AMD

AMD – betroffene Strukturen

AMD – Querschnitt Makula

AMD – trockene AMD

Drusen

Sinneszellen

Pigmentzellen

Bruchsche
Membran

Druse

AMD – feuchte AMD

Krankhafte Blutgefäße
wachsen in die Netzhaut

Endstadium Narbe

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- **Wie erkenne ich eine AMD selber?**
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

AMD – Hauptsymptom: Sehkraftverminderung

Zentraler Sehverlust und Verzerrtsehen

AMD selbst erkennen

Linkes Auge

Rechtes Auge

Problem: Linkes Auge kann Sehverlust des rechten Auges zum Teil überdecken!

Früherkennung der AMD mit dem Amslergitter-Test

- Kann selbst durchgeführt werden
- Risiko-Patienten sollten ihr Sehvermögen regelmäßig kontrollieren (2x/Woche)
- Hinweis: www.amd-sehtest.de

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

AMD-Risikofaktoren

Alter

Rauchen

Weibliches Geschlecht

AMD-Risikofaktoren

Lichtexposition

Viel an der Sonne

Ernährung

Geringe Pigmentation

Blonde Menschen

AMD-Risikofaktoren

- **Kataraktoperation:** kein Zusammenhang, aber Alter als gemeinsamer Risikofaktor
- **Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, „Gefäßverkalkung“**
- **BMI (Unter- und Übergewicht)**
- **Blutverdünnung** → intraokulare Blutungen bei AMD
z.B. Marcumar, Plavix oder ASS

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

AMD – Augenarzt

- Krankengeschichte
- Bestimmung der Sehschärfe
- Amslergitter-Test

AMD – Augenarzt

- „Augenspiegelung“
 - Untersuchung der Netzhaut
 - beider Augen
 - Weitstellung der Pupille
- Gefäßdarstellung der Netzhaut
Fluoreszeinangiografie
= Darstellung der Blutgefäße am
Augenhintergrund

Optische Kohärenztomografie

- Modernes, nicht belastendes Verfahren zur Diagnostik an der Netzhaut
- IGELEistung von 55 bis 160 Euro
- Derzeit von den Krankenkassen nicht bezahlt, außer in speziellen Verträgen zur Altersbedingten Makuladegeneration
 - BDOC und VOA Vertrag – spezielle Krankenkassen

AMD im OCT Bild

AMD in der Angiografie

Feuchte AMD in trockener AMD

Feuchte AMD in Drusen

Therapie mit Lucentis

Nach 4 Monaten noch Restödem im OCT

Formen der AMD

- **Nicht-neovaskuläre (trockene) AMD**

- Drusen und Veränderungen des RPE
- langsame und geringe Visusminderung bis RPE Atrophie entsteht

Formen der AMD

- **Neovaskuläre (feuchte) AMD**
 - Gefäßneubildungen aus der Choroidea
 - deutliche Visusminderung

Feuchte AMD

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- **Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?**
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

Trockene AMD

Möglichkeiten für Patienten:

- Rauchen einstellen (Risiko über 10 Jahre um $p < 0.001$ erhöht)
- optimale Einstellung des
 - Blutdrucks
 - Zuckerstoffwechsels
 - Fettstoffwechsels
- Lichtschutz! Tragen einer guten Sonnenbrille mit UV- und Blaulichtfilter (Kantenfiltergläser)
- Katarakt OP mit Blaulichtfilterlinse

Trockene AMD

- **Phase 2 Studie mit Lampazilumab**
 - Spritzen ins Auge bei trockener AMD Antikörper gegen Komplementfaktor D
 - Ergebnisse Verzögerung der AMD Entwicklung
 - große Multizenterstudie derzeit unterwegs
- **Emuxistat**
 - Tablette zur Verzögerung der AMD (Lichtzyklusinhibitor)

AMD

Möglichkeiten für Patienten

- Gesunde Ernährung
 - Gemüse und Brokkoli
- Nahrungsergänzungsmittel
 - Vitamine (Vitamin E)
 - Spurenelemente (Zink, Kupfer, Lutein)

AMD

Erdbeeren

Vitamin C
in mg / 100g

Spinat

Vitamin C
in mg / 100g

Quelle: Welt am Sonntag

AMD

- ARED-Studie

- Vermindertes Risiko der Entwicklung einer feuchten AMD ($p < 0.001$)
- Keine Verminderung des Fortschrittes der trockenen AMD
- Vermindertes Risiko einer Sehminderung ($p < 0.02$)
- Geringere Mortalität durch Zinkgabe ($p < 0.001$)

- LAST-Studie

- Signifikante Erhöhung der Pigmentdichte
- Signifikante Verbesserung der Sehschärfe (eine Zeile)
- Signifikante Verbesserung im Amslergitter

Long-term effects of vitamins C and E, β -carotene, and zinc on age-related macular degeneration: AREDS report no. 35.
Chew EY, Clemons TE, Agrón E, Sperduto RD, Sangiovanni JP, Kurinij N, Davis MD; Age-Related Eye Disease Study Research Group.
Ophthalmology. 2013 Aug;120(8):1604-11

AMD - Lutein

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

AMD – Therapien

- medikamentöse Therapien

- Visudyne[®] (Verteporphin) Photodynamische Therapie (zugelassen)

Anti VEGF Therapien

- Lucentis[®] (Ranibizumab) Anti-VEGF-Antikörper (zugelassen)

- Avastin[®] (Bevacizumab) Anti VEGF Antikörper (off label)

- Eylea[®] (Aflibercept) VEGF-Fänger

- Operationen

- Rekombinanter Tissue Plasminogenaktivator bei Blutungen subretinal (rTPA + Gas + Avastin)

- Makularotation (verlassen)

- Aderhautpatch (in seltenen Fällen großer Blutungen)

- Cylcotronbestrahlung der Makula (Oraya Therapie) + Lucentis

Übersicht der Medikamente und ihrer Einsatzbereiche

Übersicht der Medikamente die im Rahmen der augenärztlichen Behandlungen mittels intravitrealer operativer Eingabe von VEGF-Hemmern und/oder Glucocorticoiden (IVOM) verwendet werden									
Regionale Vereinbarungen									
Wirkstoff	Ranibizumab	Ranibizumab	Bevacizumab	Pegaptanib	Dexamethason	Aflibercept	Aflibercept	Fluocinolon-acetonid	Ocriplasmin
Medikament	Lucentis	Lucentis ausgeeinzelnt	Avastin	Maugen	Ozurdex	Eylea	Eylea ausgeeinzelnt	Iluvien	Jetrea
Symbolnr. für die Kennzeichnung der Kosten bei Verwendung von "Off-Label-Use" →	99811	99814	99812	99813	99815	99816	99817	99818	keine Kennz. - nur Verordnung
Behandlung einer akuten posterioren Uveitis (nicht infektiös) SNR: 93784	Off-Label-Use	Off-Label-Use	Off-Label-Use	außer Vertrieb	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	Off-Label-Use	-	-
Behandlung einer choroidalen Neovaskularisation bei pathologischer Myopie SNR: 93785	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	Off-Label-Use	außer Vertrieb	-	Off-Label-Use	Off-Label-Use	-	-
Behandlung eines Makulaödems nach retinalem Venenverschluss (MAV/ZVVR/VV) SNR: 93786	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	Off-Label-Use	außer Vertrieb	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	-	-
Behandlung des diabetischen Makulaödems (DMÖ) SNR: 93787	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic + DAK +TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	Off-Label-Use	außer Vertrieb	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	*Privatrezept	-
Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) SNR: 93788	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	Off-Label-Use	außer Vertrieb	-	*Privatrezept **bei Barmer GEK, IKK-classic -DAK+TK Verordnung auf Muster 16	Off-Label-Use	-	-

Quelle für die Zulassung der Medikamente: Lauer-Taxe, Stand Oktober 2014

*Grundsatz zur Arzneiverordnung auf Basis der Verträge: Die Verordnung des Medikaments erfolgt mittels Privatrezept und ist vom Operateur zu verauslagern.

**Ausnahme vom Grundsatz: Die Medikamente Eylea®, Lucentis® und Ozurdex® werden bei der Barmer GEK, ~~TK, der-~~IKK-classic~~~~ und der DAK auf Rezept „Muster 16“ verordnet.

Antigen- Antikörper Reaktion (Bevacizumab, Ranibizumab)

Antigen- Antikörper Reaktion (Bevacizumab, Ranibizumab)

Antigen-Antikörper Reaktion

Abformung eines Proteins durch ähnliche, nachgebildete Proteinstrukturen von Antikörpern

Immunologische Wirkung eingebettet in das Abwehrsystem. Damit entzündliche Wirkungen des Antigen-Antikörper Komplexes

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Trap („Mausefallen“-Technologie) Aflibercept

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Signalprotein-Rezeptor Reaktion

Der natürliche Rezeptor bindet seinen Botenstoff stöchiometrisch 1:1

Die biologische Signalkaskade wird ausgeschaltet. Damit führt die **Signal-Entkopplung nicht in eine Entzündung.**

Anchor Studie

(vorwiegend klassisch: Lucentis vs PDT)

● Verteporfin (n=143) ▲ Ranibizumab 0.3 mg (n=140) ■ Ranibizumab 0.5 mg (n=139)

Durchschnittliche Visusänderung von der Baseline in BS

***p<0.0001 für Ranibizumab vs Verteporfin von Monat 1 bis 12

Eylea: VEGF-TRAP Studie

REGENERON 13

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
 - Was gibt es Neues bei den etablierten Therapien?
 - Was bringt die Zukunft?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

Wie viele Spritzen braucht man denn? Wie lange muss behandelt werden?

Das hängt vom Therapiekonzept ab!

- Pro re nata PRN
- Treat and Extend

Welchen Aufwand bedeuten diese Therapien?

Anzahl Injektionen im ersten Jahr im Vergleich zur Visusentwicklung

Freundliche Überlassung Prof. C. Framme Hannover

PRN: Realität in Schweden nationales Register

Multizenter, retrospektive Studie:

- 14000 Patienten
- **5,3 Injektionen /12 Monate**
2014 (ARVO)
- Visusgewinn: **+ 2 Buchstaben**

One-year outcomes using ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: results of a prospective and retrospective observational multicentre study. Hjelmqvist L, Lindberg C, Kanulf P, Dahlgren H, Johansson I, Siewert A. J Ophthalmol. 2011;2011:

Anzahl Injektionen im ersten Jahr im Vergleich zur Visusentwicklung

Behandlungsschemata bei AMD

1. Pro Re nata: derzeit empfohlen

Kriterien: Visusabfall und/oder OCT freie Flüssigkeit

- dann erneute Injektion mit

Ranibizumab, Bevacizumab, Aflibercept (Lucentis[®], Avastin[®], Eylea[®])

2. Fixes Intervall (Möglichkeit der „trockenen Injektion“)

- Zulassung für Aflibercept (Eylea[®]) im ersten Jahr 7 Injektionen

3. Treat and Extend

- nicht zugelassen, aber sinnvoll

Termine

Option: Treat & Extend

- Beispielhaft aus der Zulassung für die Behandlung von ZVT (Aflibercept)
- Injizieren und Intervall immer um 2 Wochen verlängern

- Re-Injektion bei trockener Netzhaut, Verhinderung des Sehverlustes
- proaktives „Titrieren“ hin zum Zeitpunkt der Verschlechterung
- mit Ranibizumab Verlängern der Intervalle wochenweise!

Individuelle Wiederbehandlung (Ranibizumab; nach Upload) engmaschige Kontrollen Augen mit wAMD

Mantel I, Deli A, Iglesias K, Ambresin A. Prospective study evaluating the predictability of need for retreatment with intravitreal ranibizumab for age-related macular degeneration. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2013 Mar;251(3):697-704.

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- **Welche Therapien gibt es derzeit?**
 - Was gibt es Neues bei den etablierten Therapien?
 - **Was bringt die Zukunft?**
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

Erprobte und neue medikamentöse Therapien

CNV bei AMD

Ausblicke I (ohne Zulassung)

- Small Interfering RNA (siRNA)

- siRNA 027 (AGN211745) → VEGFR-1

P. K. Kaiser, R. C. A. Symons, S. M. Shah et al., “RNAi-based treatment for neovascular age-related macular degeneration by Sirna-027,” *American Journal of Ophthalmology*, vol. 150, no. 1, pp. 33–39, 2010.

- siRNA PF-04523655 (REDD14) → mTOR (→ VEGF-A)

Q. D. Nguyen, R. A. Schachar, C. I. Nduaka et al., “Evaluation of the siRNA PF-04523655 versus ranibizumab for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (MONET Study),” *Ophthalmology*, vol. 119, no. 9, pp. 1867–1873, 2012.

- Sonepcizumab → Shingosine-I-phosphat (SIP) Antikörper

Lpath, Inc., *Efficacy and Safety Study of iSONEP with and without Lucentis/Avastin to Treat Age-Related Macular Degeneration (AMD) (Nexus)*, National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA, <http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01414153>.

- Squalamine lactate

OhrPharmaceuticalInc., *Efficacy and Safety of Squalamine Lactate Eye Drops in Subjects with Neovascular (Wet) Age-Related Macular Degeneration (AMD)*, National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA, <http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01678963>.

- Palomid 529 → Akt/mTOR

National Eye Institute (NEI), *Palomid 529 in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration*, National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA.

- KH902 → alle VEGF-A Isoformen, PlGF, VEGF-B

M. Zhang, J. Zhang, M. Yan et al., “A phase 1 study of KH902, a vascular endothelial growth factor receptor decoy, for exudative age-related macular degeneration,” *Ophthalmology*, vol. 118, no. 4, pp. 672–678, 2011.

- AAV2-sFLT01 (viraler Vektor)

M. Lukason, E. Dufresne, H. Rubin et al., “Inhibition of choroidal neovascularization in a nonhuman primate model by intravitreal administration of an AAV2 vector expressing a novel anti-VEGF molecule,” *Molecular Therapy*, vol. 19, no. 2, pp. 260–265, 2011.

CNV bei AMD

Ausblicke II (ohne Zulassung)

- **MP0112 → alle VEGF-A Isoformen**

Molecular Partners AG, A Phase I/II, Open-Label, Non- Controlled, Escalating Dose, Multicentre Clinical Trial Evaluating the Safety, Preliminary Efficacy, and Pharmacokinetics of MP0112 Injected Intravitreally in Patients with Wet Age Related Macular Degeneration (AMD), National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA, 2010, <http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01086761>.

- **Tyrosin Kinase Inhibitoren**

- **Vatalanib → PDGFR/c-Kit receptor Kinase**

Novartis, N.C.I., Safety and Efficacy of Oral PTK787 in Patients with Subfoveal Choroidal Neovascularization Secondary to Age-Related Macular Degeneration (AMD) (ADVANCE), National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA, <http://clinicaltrials.gov/show/NCT00138632>.

- **Pazopanib → VEGFR, PDGFR/c-Kit**

GlaxoSmithKline, A Safety Study to Evaluate Pazopanib Eye Drops in Healthy Volunteers, National Library of Medicine (US), Bethesda, Md, USA, <http://clinicaltrials.gov/show/NCT01072214>.

- **Platelet Derived Growth Factor Antagonist: E10030 → PDGF-β**

- Ophthotech Corporation, A Phase 1, Safety, Tolerability and Pharmacokinetic Profile of Intravitreal Injections of E10030 (Anti-PDGF Pegylated Aptamer) in Subjects with Neovascular Age-Related Macular Degeneration, 2012.

- Ophthotech Corporation, A Safety and Efficacy Study of E10030 (Anti-PDGF Pegylated Aptamer) Plus Lucentis for Neovascular Age-Related Macular Degeneration, 2012.

- P. K. Kaiser, "Emerging therapies for neovascular age-related macular degeneration: drugs in the pipeline," Ophthalmology, vol. 120, supplement 5, pp. S11–S15, 2013.

Oraya Therapie: Cyclotronbestrahlung Makuladegeneration

- Neue Therapie zur Einsparung von Injektionen
- Verfügbar als Kombinationstherapie mit Lucentis
- Anträge über Krankenkassen bei der Uniklinik Köln

Oraya Therapie der feuchten Makuladegeneration

Lucentis plus Bestrahlung der Makula

Ergebnisse Oraya

- Verbesserung der Langzeitwirkung in späten Phasen der Behandlung mit Lucentis
- Einsparung von Injektionen
- Geringere Anzahl von Rezidiven

Zusammenfassung feuchte AMD

- Eylea und Lucentis: derzeit beste zugelassene Therapie
 - Lucentis: jeden Monat
 - Eylea: 3 mal im Monatsabstand, dann alle 2 Monate
- Andere Therapien
 - Weniger gut wirksam, in manchen Fällen aber anzuwenden:
 - Photodynamische Therapie mit Verteporphin (wirksam, aber weitestgehend verlassen)
- Avastin: nicht zugelassen, aber genau so wirksam wie Lucentis
- Triamcinolon: nicht zugelassen, aber manchmal wirksam
- Oraya Cyclotron Bestrahlung in Kombination mit Lucentis: wirksam
- Strontium 90 additive operative: teure und unter Umständen gefährliche und wirkungslose Therapie (Lucentissparer, aber Operation)

Was tun?

- Gehen Sie zu Ihrem Augenarzt!
- Wenn sie keinen Termin bekommen, dann bei Sehverschlechterung als Notfall zum Augenarzt oder in die Augenklinik gehen (z.B. Köln Merheim)!
- Zeit mitbringen! Butterbrot und ein Getränk mitnehmen und den Fahrer nach Hause schicken!

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- Wer hilft mir bei Sehbehinderung?

Hilfen bei AMD

- Verstärkte Lesebrille (z.B. 20 cm Leseabstand)
- Verschiedenste Lupen (wie Lesestein, Leuchtlupe)
- Fernrohr-Lupenbrillen (schwierig)
- Bildschirmlesegeräte
- Vorlesegeräte
- PC mit Scanner, Braillezeile etc.
- Ihr Augenoptiker kann Ihnen weiterhelfen
- Schauen Sie sich hier auf der SightCity um!

Was gibt es noch für Hilfen?

- Lebenspraktische Fertigkeiten Trainer (LPF)
- Mobilitätstrainer (ISIS e.V., Integrationsfachdienst Köln)
- Selbsthilfegruppen: PRO RETINA, DBSV
- Beratung und Verordnung durch den Augenarzt
- Berufsförderungswerke für Sehbehinderte und Blinde
- AMD Kurse des Iris e.V. Timmendorfer Strand

AMD

- Einleitung
- Was geht bei einer AMD im Auge vor?
- Wie erkenne ich eine AMD selber?
- Welche Ursachen und Risikofaktoren kennt man?
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Wie kann ich selber die AMD günstig beeinflussen?
- Welche Therapien gibt es derzeit?
- Welche Hilfsmittel kann ich benutzen?
- **Wer hilft mir bei Sehbehinderung?**

Nützliche Adressen

- Berufsverband der Augenärzte: bva@augeninfo.de
- Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie: info@wvao.org
- Berufsverband der Augenoptiker:
- Berufsverband der Rehabilitationslehrerinnen für Orientierung und Mobilität für Blinde und Sehbehinderte e.V. (BOMBS): www.bombs-online.de
- Berufsverband der Rehabilitationslehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte e.V.- Lebenspraktische Fähigkeiten-: www.BvReha.org
- Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e.V.: www.orthoptistinnen.de
- Verband der Blinden-und Sehbehindertenpädagogen und- pädagoginnen e.V.: www.vbs-gs.de
 - Hier erhalten Sie die Adressen und Ansprechpartner für die Frühförderung blinder und sehbehinderter Kinder, Schulen für Sehbehinderte, Berufsförderungs- und bildungswerke.

Selbsthilfverbände:

- PRO RETINA Deutschland e.V.: www.pro-retina.de
- Deutscher Blinden-und Sehbehindertenverband e.V.: www.dbsv.org
- Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten im Studium und Beruf e.V. (DVBS) www.dvbs-online.de

Strategien

- Vermeidung von genetisch determinierten Stoffwechselfehlern (Genreparatur)
- Vermeidung von Eliminationshindernissen
- Vermeidung von mechanischer Belastung
- Vermeidung von Giftung durch spezifischen Lichtschutz

Klinische Zukunftsmusik

In der Frühphase einer Erkrankung:

1. Vitrektomie (minimalinvasiv 25 – 28 G)
2. Entlastung vitreo-retinaler Traktionen
3. Subretinale Injektion der entsprechenden Reparaturgene
4. Lichtschutz

Kontrollieren Sie den Erfolg der Behandlungen

- Selbstkontrolle durch Patientenbroschüre (siehe Auslage)
- Selbstkontrolle durch Selbstuntersuchung im Internet www.amd-sehtest.de
- Unter www.acto.de „Service“ finden Sie diesen Vortrag im Netz zum Download